2019 Consumer Confidence Report

Water System Name: **GALINDO HOUSING FACLILTY** Report Date: JUNE 8, 2020

We test the drinking water quality for many constituents as required by state and federal regulations. This report shows the results of our monitoring for the period of January 1 to December 31, 2019 and may include earlier monitoring data.

Este informe contiene información muy importante sobre su agua para beber. Favor de comunicarse [] a [*CHAD FINCH 760.834.5513*] para asistirlo en español.

Type of water source(s) in use: GROUND WATER-WELL

Name & general location of source(s): WELL #1 LOCATED AT 79655 SABRINA CT, INDIO, CA 92203 (UP THE HILL)

Drinking Water Source Assessment information: A source water assessment was conducted for the well in January 2002. The source is considered most vulnerable to the following activities not associated with any detected contaminants: septic systems-high density. On file with Riverside County Department of Environmental Health at (760) 863-7570.

Time and place of regularly scheduled board meetings for public participation:

For more information, contact: CHAD FINCH Phone: 760.834.5513

TERMS USED IN THIS REPORT

Maximum Contaminant Level (MCL): The highest level of a contaminant that is allowed in drinking water. Primary MCLs are set as close to the PHGs (or MCLGs) as is economically and technologically feasible. Secondary MCLs are set to protect the odor, taste, and appearance of drinking water.

Maximum Contaminant Level Goal (MCLG): The level of a contaminant in drinking water below which there is no known or expected risk to health. MCLGs are set by the U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA).

Public Health Goal (PHG): The level of a contaminant in drinking water below which there is no known or expected risk to health. PHGs are set by the California Environmental Protection Agency.

Maximum Residual Disinfectant Level (MRDL): The highest level of a disinfectant allowed in drinking water. There is convincing evidence that addition of a disinfectant is necessary for control of microbial contaminants.

Maximum Residual Disinfectant Level Goal (MRDLG): The level of a drinking water disinfectant below which there is no known or expected risk to health. MRDLGs do not reflect the benefits of the use of disinfectants to control microbial contaminants.

Primary Drinking Water Standards (PDWS): MCLs and MRDLs for contaminants that affect health along with their monitoring and reporting requirements, and water treatment requirements.

Secondary Drinking Water Standards (SDWS): MCLs for contaminants that affect taste, odor, or appearance of the drinking water. Contaminants with SDWSs do not affect the health at the MCL levels.

Treatment Technique (TT): A required process intended to reduce the level of a contaminant in drinking water.

Regulatory Action Level (AL): The concentration of a contaminant which, if exceeded, triggers treatment or other requirements that a water system must follow.

Variances and Exemptions: Permissions from the State Water Resources Control Board (State Board) to exceed an MCL or not comply with a treatment technique under certain conditions.

Level 1 Assessment: A Level 1 assessment is a study of the water system to identify potential problems and determine (if possible) why total coliform bacteria have been found in our water system.

Level 2 Assessment: A Level 2 assessment is a very detailed study of the water system to identify potential problems and determine (if possible) why an *E. coli* MCL violation has occurred and/or why total coliform bacteria have been found in our water system on multiple occasions.

ND: not detectable at testing limit
ppm: parts per million or milligrams per liter (mg/L)
ppb: parts per billion or micrograms per liter (µg/L)
ppt: parts per trillion or nanograms per liter (ng/L)
ppq: parts per quadrillion or picogram per liter (pg/L)
pCi/L: picocuries per liter (a measure of radiation)

The sources of drinking water (both tap water and bottled water) include rivers, lakes, streams, ponds, reservoirs, springs, and wells. As water travels over the surface of the land or through the ground, it dissolves naturally occurring minerals and, in some cases, radioactive material, and can pick up substances resulting from the presence of animals or from human activity.

Contaminants that may be present in source water include:

- *Microbial contaminants*, such as viruses and bacteria, that may come from sewage treatment plants, septic systems, agricultural livestock operations, and wildlife.
- *Inorganic contaminants*, such as salts and metals, that can be naturally occurring or result from urban stormwater runoff, industrial or domestic wastewater discharges, oil and gas production, mining, or farming.
- *Pesticides and herbicides*, that may come from a variety of sources such as agriculture, urban stormwater runoff, and residential uses.
- *Organic chemical contaminants*, including synthetic and volatile organic chemicals, that are byproducts of industrial processes and petroleum production, and can also come from gas stations, urban stormwater runoff, agricultural application, and septic systems.
- *Radioactive contaminants*, that can be naturally occurring or be the result of oil and gas production and mining activities.

In order to ensure that tap water is safe to drink, the U.S. EPA and the State Board prescribe regulations that limit the amount of certain contaminants in water provided by public water systems. The U.S. Food and Drug Administration regulations and California law also establish limits for contaminants in bottled water that provide the same protection for public health.

Tables 1, 2, 3, 4, 5, and 6 list all of the drinking water contaminants that were detected during the most recent sampling for the constituent. The presence of these contaminants in the water does not necessarily indicate that the water poses a health risk. The State Board allows us to monitor for certain contaminants less than once per year because the concentrations of these contaminants do not change frequently. Some of the data, though representative of the water quality, are more than one year old. Any violation of an AL, MCL, MRDL, or TT is asterisked. Additional information regarding the violation is provided later in this report.

TABLE 1 – SAMPLING RESULTS SHOWING THE DETECTION OF COLIFORM BACTERIA

Microbiological Contaminants (complete if bacteria detected)	**Highest No. of Detections**	**No. of Months in Violation**	**MCL**	**MCLG**	**Typical Source of Bacteria**
Total Coliform Bacteria (state Total Coliform Rule)	(In a month) 0	0	1 positive monthly sample[a]	0	Naturally present in the environment
Fecal Coliform or *E. coli* (state Total Coliform Rule)	(In the year) 0	0	A routine sample and a repeat sample are total coliform positive, and one of these is also fecal coliform or *E. coli* positive		Human and animal fecal waste
E. coli (federal Revised Total Coliform Rule)	(In the year) 0	0	(b)	0	Human and animal fecal waste

(a) Two or more positive monthly samples is a violation of the MCL
(b) Routine and repeat samples are total coliform-positive, and either is *E. coli*-positive or system fails to take repeat samples following *E. coli*-positive routine sample or system fails to analyze total coliform-positive repeat sample for *E. coli*.

TABLE 2 – SAMPLING RESULTS SHOWING THE DETECTION OF LEAD AND COPPER

Lead and Copper (complete if lead or copper detected in the last sample set)	**Sample Date**	**No. of Samples Collected**	**90th Percentile Level Detected**	**No. Sites Exceeding AL**	**AL**	**PHG**	**No. of Schools Requesting Lead Sampling**	**Typical Source of Contaminant**
Lead (ppb)	9/29/17	5	ND	0	15	0.2		Internal corrosion of household water plumbing systems; discharges from industrial manufacturers; erosion of natural deposits
Copper (ppm)	9/29/17	5	0.026	0	1.3	0.3	Not applicable	Internal corrosion of household plumbing systems; erosion of natural deposits; leaching from wood preservatives

TABLE 3 – SAMPLING RESULTS FOR SODIUM AND HARDNESS

Chemical or Constituent (and reporting units)	Sample Date	Level Detected	Range of Detections	MCL	PHG (MCLG)	Typical Source of Contaminant
SODIUM (ppm)	1/7/19	26		None	None	Salt present in the water and is generally naturally occurring
HARDNESS (ppm)	1/7/19	80		None	None	Sum of polyvalent cations present in the water, generally magnesium and calcium, and are usually naturally occurring

TABLE 4 – DETECTION OF CONTAMINANTS WITH A PRIMARY DRINKING WATER STANDARD

Chemical or Constituent (and reporting units)	Sample Date	Level Detected	Range of Detections	MCL [MRDL]	PHG (MCLG) [MRDLG]	Typical Source of Contaminant
FLUORIDE (ppm)	1/7/19	0.6		2	1	Erosion of natural deposits; water additive which promotes strong teeth; discharge from fertilizer factories.
NITRATE as N (ppm)	1/7/19	0.41		10	10	Runoff and leaching from fertilizer use; leaching from septic tanks and sewage; erosion of natural deposits
GROSS ALPHA (pCi/L)	2016	1.11		15	(0)	Erosion of natural deposits.
TOTAL CHROMIUM (ppb)	1/7/19	18		50	(100)	Discharge from steel and pulp mills and chrome plating; erosion of natural deposits

TABLE 5 – DETECTION OF CONTAMINANTS WITH A SECONDARY DRINKING WATER STANDARD

Chemical or Constituent (and reporting units)	Sample Date	Level Detected	Range of Detections	SMCL	PHG (MCLG)	Typical Source of Contaminant
TDS (ppm)	1/7/19	170		1000	N/A	Runoff/leaching from natural deposits
CHLORIDE (ppm)	1/7/19	8.8		500	N/A	Runoff/leaching from natural deposits
SULFATE (ppm)	1/7/19	25		500	N/A	Runoff/leaching from natural deposits; industrial wastes
SPEC CONDUCTANCE (umhos/cm)	1/7/19	280		1600	N/A	Substances that form ions when in water; seawater influence
TURBIDITY (NTU)	1/7/19	0.10		5	N/A	Soil runoff

TABLE 6 – DETECTION OF UNREGULATED CONTAMINANTS

Chemical or Constituent (and reporting units)	Sample Date	Level Detected	Range of Detections	Notification Level	Health Effects Language
HEXAVALENT CHROMIUM (ppb)	7/10/17	17			

[1] There is currently no MCL for hexavalent chromium. The previous MCL of 0.010 mg/L was withdrawn on September 11, 2017.

Additional General Information on Drinking Water

Drinking water, including bottled water, may reasonably be expected to contain at least small amounts of some contaminants. The presence of contaminants does not necessarily indicate that the water poses a health risk. More information about contaminants and potential health effects can be obtained by calling the U.S. EPA's Safe Drinking Water Hotline (1-800-426-4791).

Some people may be more vulnerable to contaminants in drinking water than the general population. Immuno-compromised persons such as persons with cancer undergoing chemotherapy, persons who have undergone organ transplants, people with HIV/AIDS or other immune system disorders, some elderly, and infants can be particularly at risk from infections. These people should seek advice about drinking water from their health care providers. U.S. EPA/Centers for Disease Control (CDC) guidelines on appropriate means to lessen the risk of infection by *Cryptosporidium* and other microbial contaminants are available from the Safe Drinking Water Hotline (1-800-426-4791).

Lead-Specific Language: If present, elevated levels of lead can cause serious health problems, especially for pregnant women and young children. Lead in drinking water is primarily from materials and components associated with service lines and home plumbing. [***GALINDO HOUSING FACILITY***] is responsible for providing high quality drinking water but cannot control the variety of materials used in plumbing components. When your water has been sitting for several hours, you can minimize the potential for lead exposure by flushing your tap for 30 seconds to 2 minutes before using water for drinking or cooking. [***OPTIONAL:*** If you do so, you may wish to collect the flushed water and reuse it for another beneficial purpose, such as watering plants.] If you are concerned about lead in your water, you may wish to have your water tested. Information on lead in drinking water, testing methods, and steps you can take to minimize exposure is available from the Safe Drinking Water Hotline (1-800-426-4791) or at http://www.epa.gov/lead.

Informe de Confianza del Consumidor 2019

Nombre del sistema de agua: **GALINDO HOUSING FACLILTY**

Fecha del informe: 8 DE JUNIO DE 2020

Probamos la calidad del agua potable para muchos componentes según lo requieran las regulaciones estatales y federales. Este informe muestra los resultados de nuestro seguimiento para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y puede incluir datos de monitoreo anteriores.

Este informe contiene información muy importante sobre su agua para beber. Favor de comunicarse [] a [*CHAD FINCH 760.834.5513*] para asistirlo en español.

Tipo de fuente(s) de agua en uso: POZO DE AGUA SUBTERRÁNEA

Nombre y ubicación general de la(s) fuente(s): BIEN #1 UBICADO EN 79655 SABRINA CT, INDIO, CA 92203 (UP THE HILL)

Información de evaluación de fuentes de agua potable: En enero de 2002 se llevó a cabo una evaluación del agua de origen para el pozo. La fuente se considera más vulnerable a las siguientes actividades no asociadas con ningún contaminante detectado: la alta densidad de los sistemas sépticos. En archivo con el Departamento de Salud Ambiental del Condado de Riverside al (760) 863-7570.

Hora y lugar de reuniones regulares de la junta directiva para la participación pública:

Para obtener más información, póngase en contacto con: CHAD FINCH

Teléfono: 760.834.5513

TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE INFORME

Nivel máximo de contaminantes (MCL): El nivel más alto de un contaminante permitido en el agua potable. Los MCL primarios se fijan tan cerca de los PHG (o MCGL) como es económica y tecnológicamente factible. Las MCL secundarias están configuradas para proteger el olor, el sabor y la apariencia del agua potable.

Objetivo de Nivel Máximo de Contaminantes (MCLG): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no hay riesgo conocido o esperado para la salud. Los MCLG son establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (U.S. EPA).

Objetivo de Salud Pública (PHG): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud. Los PHG son establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de California.

Nivel máximo de desinfectante: residual (MRDL): El nivel más alto de un desinfectante permitido en el agua potable. Hay pruebas convincentes de que la adición de un desinfectante es necesaria para el control de contaminantes microbianos.

Objetivo máximo de nivel de desinfectante residual (MRDLG):: El nivel de un desinfectante de agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

Normas Primarias de Agua Potable (PDWS):MCL y MRDL para contaminantes que afectan la salud junto con sus

Normas Secundarias de Agua Potable (SDWS):MCL para contaminantes que afectan el sabor, el olor o la apariencia del agua potable. Los contaminantes con SDWS no afectan la salud a niveles de MCL.

Técnica de Tratamiento (TT): Un proceso requerido destinado a reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

Nivel de acción regulatoria (AL): La concentración de un contaminante que, si se excede, desencadena el tratamiento u otros requisitos que debe seguir un sistema de agua.

Variaciones y Exenciones: Permisos de la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos (Junta Estatal) para exceder una MCL o no cumplir con una técnica de tratamiento bajo ciertas condiciones.

Evaluación de nivel1: Una evaluación de nivel 1 es un estudio del sistema de agua para identificar problemas potenciales y determinar (si es posible) por qué se han encontrado bacterias coliformes totales en nuestro sistema de agua.

Evaluación de nivel2: Una evaluación de nivel 2 es un estudio muy detallado del sistema de agua para identificar problemas potenciales y determinar (si es posible) por qué se ha producido una violación de *E. coli* MCL y/o por qué se han encontrado bacterias coliformes totales en nuestro sistema de agua en múltiples ocasiones.

ND: no detectable a la prueba límite
ppm: partespor millón o miligramos por litro (mg/L)
ppb: partes por mil millones o microgramos por litro (g/L)
ppt: partespor billón o nanogramos por litro (ng/L)
ppq: partes por cuadrillion o picogram por litro (pg/L)
pCi/Lpicocu: picocuries por litro (una medida de radiación)

requisitos de monitoreo e informes, y requisitos de tratamiento de agua.

Las fuentes de agua potable (tanto agua del grifo como agua embotellada) include ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua viaja sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve los minerales naturales y, en algunos casos, el material radiactivo, y puede recoger sustancias resultantes de la presencia de animales o de la actividad humana.

Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua de origen incluyen:

- *Contaminantes microbianos,*como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones agrícolas de ganado y vida silvestre.
- *Contaminantes inorgánicos,*como sales y metales, que pueden ocurrir naturalmente o ser el resultado de la escorrentía urbana de aguas pluviales, descargas de aguas residuales industriales o domésticas, producción de petróleo y gas, minería o agricultura.
- *Plaguicidas y*herbicidas, que pueden provenir de una variedad de fuentes como la agricultura, la escorrentía urbana de aguas pluviales y los usos residenciales.
- *Los contaminantes químicos*orgánicos, incluidos los productos químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son subproductos de los procesos industriales y la producción de petróleo, y también pueden provenir de estaciones de servicio, escorrentías de aguas pluviales urbanas, aplicaciones agrícolas y sistemas sépticos.
- *Contaminantes*radiactivos, que pueden ser naturales o ser el resultado de la producción de petróleo y gas y las actividades mineras.

Con el fin de garantizar que el agua del grifo sea segura parabeber, la EPA de los Estados Unidos y la Junta Estatal prescriben regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proporcionados por los sistemas públicos de agua. Las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y la ley de California también establecen límites para los contaminantes en el agua embotellada que proporcionan la misma protección para la salud pública.

Los cuadros 1, 2, 3, 4, 5 y 6 enumeran todos los contaminantes de agua potable que se detectaron durante el muestreo más reciente para elcomponente. La presencia de estos contaminantes en el agua no indica necesariamente que el agua represente un riesgo para la salud. La Junta Estatal nos permite vigilar ciertos contaminantes menos de una vez al año porque las concentraciones de estos contaminantes no cambian con frecuencia. Algunos de los datos, aunque representativos de la calidad del agua, tienen más de un año. Cualquier violación de un AL, MCL, MRDL o TT está asterisco. Más adelante en este informe se proporciona información adicional sobre la infracción.

TABLA 1 – RESULTADOS DE MUESTRA QUE MUESTRAN LA DETECCIÓN DE BACTERIAS COLIFORMES

Contaminantes microbiológicos (completos si se detectan bacterias)	**No más alto. de detecciones**	**No. de Meses en Violación**	**Mcl**	**MCLG**	**Fuente típica de bacterias**
Bacterias Coliformes Totales (Regla De Coliforme Total del Estado)	(En unapolilla)) 0	0	1 muestra mensual positiva[a]	0	Naturalmente presente en el medio ambiente
Coliforme fecal o *E. coli* (regla de coliforme total del estado)	(En el año) 0	0	Una muestra de rutina y una muestra repetida son positivas coliformes totales, y una de ellas también es coliforme fecal o *E. coli* positiva		Residuos fecales humanos y animales
E. coli (Regla Federal De Coliformo Total Revisado)	(En el año) 0	0	(b)	0	Residuos fecales humanos y animales

(a) Dos o más muestras mensuales positivas es una violación de la MCL
(b) Las muestras rutinarias y repetidas son totalmente coliformes positivas, y O bien es *E. coli*-positivo o el sistema no toma muestras repetidas después de *E. coli*-muestra de rutina positiva o el sistema no puede analizar la muestra de repetición total coliforme-positiva para *E. coli*.

TABLA 2 – RESULTADOS DE SAMPLING QUE MUESTRAN LA DETECCIÓN DE PLOMO Y COBRE

Plomo y cobre (completo si se detecta plomo o cobre en el último conjunto de muestras)	**Fecha de la muestra**	**No. de muestras recogidas**	**90th nivel de percentil detectado**	**No. Sitios que superan AL**	**AL**	**PHG, Año Nuevo**	**No. de escuelas que solicitan muestreo de plomo**	**Fuente típica de contaminante**
Plomo (ppb)	9/29/17	5	Nd	0	15	0.2		Corrosión interna de los sistemas domésticos de

								plomería de agua; vertidos de fabricantes industriales; erosión de los depósitos naturales
Cobre (ppm)	9/29/17	5	0.026	0	1.3	0.3	No aplicable	Corrosión interna de los sistemas de fontanería domésticos; la erosión de los depósitos naturales; lixiviación de conservantes de madera

TABLE 3 – RESULTADOS DE SAMPLING PARA SODIO Y DUREZA

Químico o Constituyente (y unidades de notificación)	**Fecha de la muestra**	**LevelDetected**	**Range of Detections**	**Mcl**	**PHG(MCLG)**	**Fuente típica de contaminante**
SODIO (ppm)	1/7/19	26		Ninguno	Ninguno	Sal presente en el agua y generalmente ocurre naturalmente
HARDNESS (ppm)	1/7/19	80		Ninguno	Ninguno	Suma de cationes polivalentes presentes en el agua, generalmente magnesio y calcio, y generalmente ocurren naturalmente

TABLE 4 – DETECCIÓN DE CONTAMINANTES CON UN ESTÁNDAR PRIMARIO DE AGUA POTABLE

Químico o Constituyente (y unidades de notificación)	**Fecha de la muestra**	**LevelDetected**	**Range of Detections**	**MCL [MRDL]**	**PHG (MCLG) [MRDLG]**	**Fuente típica de contaminante**
Fluoruro (ppm)	1/7/19	0.6		2	1	Erosión de depósitos naturales; aditivo de agua que promueve dientes fuertes; descarga de fábricas de fertilizantes.
Nitrato as N (ppm)	1/7/19	0.41		10	10	Escorrentía y lixiviación del uso de fertilizantes; lixiviación de tanques sépticos y aguas residuales; erosión de los depósitos naturales
GROSS ALPHA(pCi/L)	2016	1.11		15	(0)	Erosión de depósitos naturales.
CHROMIUM TOTAL(ppb)	1/7/19	18		50	(100)	Descarga de molinos de acero y pulpa y cromado; erosión de los depósitos naturales

TABLE 5 – DETECCIÓN DE CONTAMINANTES CON UN ESTÁNDAR SECUNDARIO de AGUA POTABLE

Químico o Constituyente (y unidades de notificación)	**Fecha de la muestra**	**Nivel detectado**	**Range of Detections**	**SMCL**	**PHG(MCLG)**	**Fuente típica de contaminante**
TDS (ppm)	1/7/19	170		1000	N/A	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Cloruro (ppm)	1/7/19	8.8		500	N/A	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Sulfato (ppm)	1/7/19	25		500	N/A	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales; residuos industriales
CONDUCTA DE SPEC (umhos/cm)	1/7/19	280		1600	N/A	Sustancias que forman iones cuando están en agua; influencia del agua de mar
Turbidez (NTU)	1/7/19	0.10		5	N/A	Escorrentía del suelo

TABLE 6 – DETECCIÓN DE CONTAMINANTES NO REGULADOS

Químico o Constituyente (y unidades de notificación)	**Fecha de la muestra**	**Nivel detectado**	**Range of Detections**	**Nivel de notificación**	**Lenguaje de efectos sobre la salud**
CHROMIUM HEXAVALENTE (ppb)	7/10/17	17			

[1] Actualmente no hay MCL para cromo hexavalente. El MCL anterior de 0.010 mg/L fue retirado el 11 de septiembre de 2017.

Información general adicional sobre el agua potable

Es de esperar razonablemente que el agua potable, incluida el agua embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua represente un riesgo para la salud. Puede obtener más información sobre contaminantes y posibles efectos en la salud llamando a la Línea Directa de Agua Potable Segura de la EPA de los Estados Unidos (1-800-426-4791).

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población general. Las personas inmunodefradas, como las personas con cáncer sometido a quimioterapia, las personas que se han sometido a trasplantes de órganos, las personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, algunos ancianos y bebés pueden estar particularmente en riesgo de contraer infecciones. Estas personas deben buscar consejo sobre el agua potable de sus proveedores de atención médica. La línea directa de agua potable segura (1-800-426-4791) de la EPA de EE. UU./Centros para el Control de Enfermedades (CDC) está disponible sobre los medios adecuados para reducir el riesgo de infección por *Cryptosporidium* y otros contaminantes microbianos.

Lenguaje específico para plomo: Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causar problemas de salud graves, especialmente para las mujeres embarazadas y los niños pequeños. El plomo en el agua potable proviene principalmente de materiales y componentes asociados con las líneas de servicio y las tuberías domésticas. [***GALINDO HOUSING FACILITY***] es responsable de proporcionar agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales utilizados en los componentes de fontanería. Cuando el agua ha estado sentada durante varias horas, puede minimizar el potencial de exposición al plomo lavando el grifo durante 30 segundos a 2 minutos antes de usar agua para beber o cocinar. [***OPCIONAL:*** Si lo hace, es posible que desee recoger el agua enrojecida y reutilizarla para otro propósito beneficioso, como las plantas de riego.] Si le preocupa el plomo en el agua, es posible que desee que se pruebe el agua. La información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de prueba y los pasos que puede tomar para minimizar la exposición está disponible en la línea directa de agua potable segura (1-800-426-4791) o en http://www.epa.gov/lead.